

RETE A SACCO PER FERETRI NETMAKE

Rete a sacco per l'inumazione e la movimentazione dei feretri.



CONDIZIONI E MODO D'USO

Nell'inumazione il feretro viene calato imbracato in Netmake. L'imbracatura resta sotterrata assieme al feretro per l'ordinario periodo di sepoltura. All'esumazione è sufficiente agganciare con apposito sistema la treccia per sollevare l'intero feretro o ciò che ne è rimasto.

MATERIALE / COLORE / COMPOSIZIONE

Treccia:

Materia prima: polietilene HD, stabilizzato ai raggi UV Formazione: intreccio dei fili con macchina 24 fusi Carico di rottura: 400,01 N

Rete:

Materia prima: polietilene HD, stabilizzato ai raggi UV Formazione: intreccio dei fili con telaio Raschel Carico di rottura: 124,57 N Dimensione maglia: mm 5x5 Assemblaggio: con treccia

Con l'esumazione le reti sono avviate a smaltimento secondo quanto previsto dalle leggi vigenti (DPR 254/03 e s.m.i.).

perimetrale diametro mm 5

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	CONTENITORE	DIMENSIONI cm	PORTATA kg	PESO /UNITÀ gr	ORDINE MINIMO pz
0 9 N E T S A C	cartone da 25 pz	240 x 160	300	850	50
Forniture / dimensioni personalizzate su richiesta.					

FUNEBRE CIMITERIALE PET

V202402